




Komteks Kompresör

www.komtekskompresor.com.tr

Vidalı Kompresörler




30 yılı aşkın deneyimimizle vidalı kompresör teknolojisinde sektördeki en zorlu hava ihtiyacını karşılıyor ve zorlu koşullarda soğutma güçlüklerini ortadan kaldırıyoruz. Tasarladığımız her sistemde yüksek verimlilik ve dayanıklılığı ön planda tutarak, işinize güvenilir ve yüksek performanslı çözümler sunuyoruz.

Türkiye'de Üretilmiştir


Teknik avantajlarımız

Vida Bloğu



Vidalı kompresörlerimiz, tek kademeli ve yağ enjeksiyonlu modellerde mevcut olup en son teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Bu kompresörler, maksimum verimlilik ve düşük işletme maliyetleri sağlayan yüksek kaliteli vida elemanlarına sahiptir. Vida elemanları aynı zamanda enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve aşınmayı azaltarak kompresörün ömrünü uzatır.

Radyatör



Yüksek kapasiteli radyatörlerimiz, vidalı kompresörlerinizin performansını optimize etmek için tasarlanmıştır. Hava akışı için optimize edilmiş radyal fanlar tarafından soğutulan bu soğutucular, uzun ömürlü yağ ile kullanıldığında maksimum ısı transferi sağlar ve kompresörlerinizin normal sıcaklıklarda verimli bir şekilde çalışmasına olanak sağlar. Sıkıştırılmış havayı etkili bir şekilde soğutarak kurutucu sistem üzerindeki yükü azaltır, bu da enerji tasarrufuna ve daha düşük işletme maliyetlerine katkıda bulunur.

Elektrik Motoru



IP55 koruma sınıfına sahip, IE4 süper premium verimlilik seviyesinde asenkron elektrik motorları, optimum enerji tasarrufu sağlar. Dökme demir gövdeli ve F yalıtım sınıfına sahip bu invertör kontrollü motorlar, gelişmiş soğutma için harici bir fan sistemi ile donatılmıştır. Değişken hız sürücü teknolojisi, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır, kompresörü korumak için yumuşak bir başlangıç sağlar ve değişen hava taleplerine hızlıca uyum sağlar. Elektrik panosu, yıldız-üçgen ve invertör modları arasında geçiş anahtarı içerir, böylece arızalar sırasında bile kesintisiz hava üretimi sağlanır.

Kontrol Ünitesi



VNC (Sanal Ağ Bilgi İşlem) özelliği, mobil cihazlardan uzaktan erişimi mümkün kılarak arıza durumunda iletişimi kolaylaştırır. Bu özellik, sıcaklık, çalışma süresi, basınç ve bakım programları gibi kompresör verilerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar ve olası arızaların önlenmesine yardımcı olur. Sistem ayrıca USB ve microSD kartlar aracılığıyla veri yönetimini ve transferini basitleştirir. Kullanıcı arayüzü 10'dan fazla dilde mevcuttur.

Enerji Geri kazanımı



Kompresörlerinizden ısı geri kazanımı ile enerji maliyetlerinizi azaltın. "Termobox" kullanarak kompresörünüzün ürettiği fazla ısıyı önemli bir kısmını geri kazanabilir ve tesisinizde sıcak su olarak kullanabilirsiniz. Kış aylarında doğalgaz ve ısıtma sistemlerinden tasarruf etmek için sıcak havayı ısıtma amaçlı yönlendirin. Kompresörünüzün atık enerjisinin %80'ine kadarını geri kazanabilir, enerji tasarrufu, çevresel faydalar ve maliyet etkinliği sağlayabilirsiniz.

Hava Kurutucusu



Komteks hava kurutucuları, temiz ve kuru hava sağlayarak üretkenliğinizi ve kârlılığınızı görünmez kirlenme tehlikesinden koruyan en ideal çözümdür. Çığır açan entegre filtre sistemi, kurulum sürecini basitleştirir, borulama ihtiyacını azaltır ve yer tasarrufu sağlar; tüm bunları yaparken hava kalitesini önemli ölçüde artırır ve ekipmanlarınızın ömrünü uzatır. Inovasyona ve müşteri memnuniyetine olan sarsılmaz bağlılığımızla, operasyonunuzun ihtiyaç duyduğu kusursuz, kuru havayı sağlayarak en yüksek performansı ve dayanıklılığı garanti ediyoruz.


KSK Serisi Teknik Özellikleri



	Kompresör Modeli	Kapasite m ³ /min			Motor Gücü (kW)	Gürültü Seviyesi (dB)	Bağlantı Çapı (inç)	Boyutlar YxGxD (mm)	Ağırlık (Yağ Dahil) (kg)
		7,5 Bar	10 Bar	13 Bar					
Kayışla Tahrir (Entegre)	KSK-V 7,5	1,20	1,00	0,80	7,5	65	3/4"	890x850x985	425
	KSK-V 11	1,70	1,50	1,20	11	66	3/4"	890x850x985	440
	KSK-V 15	2,30	2,00	1,70	15	66	3/4"	940x1000x1135	450
	KSK-V 18,5	3,00	2,60	2,20	18,5	67	3/4"	940x1000x1135	450
	KSK-V 22	3,70	3,20	2,50	22	67	3/4"	940x1000x1135	475
1:1 Direk Akuple	KSK-D 22	3,60	3,10	2,70	22	66	1"	1530x1300x1700	800
	KSK-D 30	4,60	4,50	3,70	30	67	1"	1580x1400x1850	950
	KSK-D 37	6,30	5,00	4,00	37	67	1 1/4"	1580x1400x1850	950
	KSK-D 45	8,10	6,30	5,00	45	69	1 1/4"	1700x1475x2250	1150
	KSK-D 55	9,50	8,20	7,70	55	69	1 1/2"	1700x1475x2250	1550
	KSK-D 75	12,70	11,50	9,00	75	70	2"	1995x1590x2450	2250
	KSK-D 90	16,40	14,30	11,50	90	70	2"	1995x1590x2450	2550
	KSK-D 110	19,55	16,80	12,00	110	71	2"	2200x1650x2700	3150
	KSK-D 132	23,00	19,55	16,40	132	72	2"	2200x1650x2700	3350
	KSK-D 160	27,70	23,00	19,00	160	72	2 1/2"	2200x1800x2700	3550
	KSK-D 200	33,00	27,50	25,00	200	76	3"	2200x1800x3000	4050
	KSK-D 250	43,00	33,00	31,00	250	76	4"	2260x2000x4000	5150

Filtre Entegre Sistem Montaj Şeması

*Bu bir örnek şemadır ve sistemden sisteme değişiklik gösterebilir.



Kaliteli ve Üstün Servis Orjinal Parça Garantisi



Komteks Kompresör Farkı

- **7/24 Hizmet Garantisi:** Size her an destek sunmak için 7/24 hizmet veriyoruz. Memnuniyetiniz, bizim için en yüksek önceliktir.
- **Dijital Hizmet Sistemi:** Gelişmiş dijital hizmet sistemimizle destek süreçlerinizi daha verimli hale getiriyoruz. Uzaktan kontrol ve otomatik bildirimlerle sorunları anında fark ediyor, kolay dijital hizmet kaydı ve zamanında takiplerle ihtiyaç duyduğunuz bilgileri eksiksiz sağlıyoruz.
- **Son Teknoloji Ölçüm:** En yeni ölçüm ve kalibrasyon ekipmanlarımızla performansınızı en üst düzeye çıkarın.
- **Orijinal Yedek Parçalar:** Yalnızca orijinal üretici parçaları kullanarak maksimum güvenilirlik ve performans sunuyoruz.
- **Fabrika Eğitilmiş Uzmanlık:** Teknisyenlerimiz en yüksek standartlarda eğitim almış olup, üstün hizmet ve destek sunar.
- **Uygun Yıllık Bakım Planları:** Bakım maliyetlerinizi uygun fiyatlı ve pratik yıllık hizmet aboneliklerimizle sabitleyin.

Lokasyonlarımız

Adana Genel Merkez ve Fabrika

Adres : Yeşiloba Mah. 46167 Sk. Efer-1 San. Sit. A Blok No 22/M ADANA/TURKIYE
Telefon : +90 322 882 00 53
E-Posta : info@komtekskompresor.com.tr

Kahramanmaraş

Adres : Küçük Sanayi Sitesi 6. Çarşı No.21 KAHRAMANMARAŞ/TURKIYE
Telefon : +90 533 204 06 37
E-Posta : info@komtekskompresor.com.tr

İstanbul (Airkom Kompresör)

Adres : İkitelli O.S.B.Sefakoy San. Sit. 14 Blok No:14 Basaksehir / İSTANBUL
Telefon : +90 212 549 16 19
E-Posta : info@airkomkompresor.com.tr

Gaziantep (Altay Hidrolik)

Adres : Sam Mah. 66070 No:37 İç Kapı No: 1 GAZİANTEP/TURKIYE
Telefon : +90 533 378 39 11
E-Posta : info@altayhidrolik.com